

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังขอยคำกองหล้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดโง่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง่

แบบเลขที่ 29 / 2567 ลงวันที่ กันยายน 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยกว้าง 3.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	9,040.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	9,040.64	
	คิดเป็นราคากลาง (เก็บพื้นที่สิบบาทหกสิบสี่สตางค์)	9,040.64	

ระยะทางดำเนินการ 0.050 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 180,812.80 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 322/2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายอุทิศ ถิ่นขมนาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นายชัยณรงค์ ทิพน้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

..... กรรมการ
(นายภูธเนศ วิกิแกง)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

..... เห็นชอบ
(นายธีระศักดิ์ ศรีนักรินทร์)
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง่
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง่

..... อนุมัติ
(นายวิชา ช่างทิพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังขอยคำกองหล้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 29 / 2567 ลงวันที่ กันยายน 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	5.71	-	1.3848	7.91	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเปลี่ยนแต่ง พหนา 25 ซม.	ลบ.ม.	42.19	154.74	6,528.48	1.3848	214.28	9,040.64
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								9,040.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6,528.48
0.00
1.3848
1.2799

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายค้ำกองหล้า บ้านกลาง หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูไท
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายค้ำกองหล้า บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลภูไท เลขที่ ๒๙/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙,๐๔๐.๖๔ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายอุทิศ อินหมานาง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชัยณรงค์ ทิพน้อม กรรมการ
 - ๗.๓ นายภูธเนศ ริ้วแก้ว กรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ขยายองค์แม่่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 30 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. ยาว 325.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	81,220.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	81,220.15	
	คิดเป็นราคากลาง	81,220.15	
	(แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทสิบห้าสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.325 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 249,908.15 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 323/2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายอุทิศ ถิ่นขมนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ทิพน้อม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นายภูธนศ รีกำแรง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ




เห็นชอบ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง



อนุมัติ

(นายวิชา ข่งทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง้ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ขยายองค์ข้าม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 30 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	3.81	-	1.3848	5.28	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	355.47	154.74	55,005.43	1.3848	214.28	76,171.52
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	729.15	3,645.75	1.3848	1,009.73	5,048.63
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								81,220.15

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

58,651.18
0.00
1.3848
1.2799

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายอ่างคำเม่น บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไผ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายอ่างคำเม่น บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุดไผ่ เลขที่ ๓๐/๒๕๖๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๑,๒๒๐.๑๕ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายอุทิศ ถิ่นขมนาง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชัยณรงค์ ทิพม่อม กรรมการ

๗.๓ นายภูธเนศ รีกำแพง กรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ขยายบ้านนางทองม้วน ปัทมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 6 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 800.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	218,346.50	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	218,346.50	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์)	218,346.50	

ระยะทางดำเนินการ 0.800 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 272,933.13 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 324/2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายอุทิศ ถิ่นชมนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ทิพน้อม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นายภูวนศ รีกำแง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ



เห็นชอบ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง

รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง



อนุมัติ

(นายวิชา ช่วงทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง้ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ขยายบ้านนางทองม้วน ปัทมา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 6 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,500.00	3.81	5,715.00	1.3848	5.28	7,914.13
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	33.13	-	1.3848	45.88	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี้ยแต่ง	ลบ.ม.	472.50	79.46	37,544.85	1.3848	110.04	51,992.11
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี้ยแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	675.00	154.74	104,449.50	1.3848	214.28	144,641.67
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	830.36	9,964.32	1.3848	1,149.88	13,798.59
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								218,346.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

157,673.67

0.00

1.3848

1.2799

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ทางไปบ้านนางทองม้วน ปัทมา บ้านกลาง หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลูกใต้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ทางไปบ้านนางทองม้วน ปัทมา บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ขึ้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๑ สะ ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลูกใต้ เลขที่ ๖/๒๕๖๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๑๘,๓๔๖.๕๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายอุทิศ ถิ่นหม่นาง.....ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชัยณรงค์ ทิพน้อม.....กรรมการ

๗.๓ นายภูธเนศ ริ้วแก้ว.....กรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาแคน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดโห้ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโห้

แบบเลขที่ 1 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	138,634.78	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	138,634.78	
	คิดเป็นราคากลาง	138,634.78	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.750 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 184,846.37 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 325/2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายอุทิศ ถิ่นขมนาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นายชัยณรงค์ ทิพน้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

..... กรรมการ
(นายภูธเนศ ริกาแง)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

..... เห็นชอบ
(นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโห้
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโห้

..... อนุมัติ
(นายวิชา ช่างทิพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดโห้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาแคน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 1 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและชุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	575.00	3.81	2,190.75	1.3848	5.28	3,033.75
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	33.13	-	1.3848	45.88	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	-	78.21	-	1.3848	108.31	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเปลี่ยนแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	632.81	154.74	97,921.02	1.3848	214.28	135,601.03
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								138,634.78

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

100,111.77

0.00

1.3848

1.2799

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาแคน บ้านกลาง หมู่ที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูไท

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาแคน บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลภูไท เลขที่ ๑/๒๕๖๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓๘,๖๓๔.๗๘ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ...ปร.๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายอุทิศ อันชนนาง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชัยณรงค์ ทิพน้อม กรรมการ

๗.๓ นายภูธเนศ ริ้วแก กรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาหนองคลอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 5 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับแก้ตั้งกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	257,811.46	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผันซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	257,811.46	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)	257,811.46	

ระยะทางดำเนินการ 1.100 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 234,374.05 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 326/2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายอุทิศ กัมมนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ



(นายธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง



(นายชัยณรงค์ หิทธิหม่อม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กรรมการ

อนุมัติ



(นายวิชา ช่างทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง้ง



(นายกวนเนศ ริก้าแง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาหนองคลอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ต.กุดโง่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง่

แบบเลขที่ 5 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	3.81	-	1.3848	5.28	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	1,203.13	154.74	186,172.34	1.3848	214.28	257,811.46
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								257,811.46

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

186,172.34

0.00

1.3848

1.2799

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาหนองคลอง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลภูไท
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายนาหนองคลอง บ้านค้อน้อย หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๗ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลภูไท เลขที่ ๕/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕๗,๘๑๑.๔๖ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายอุทิศ ถิ่นขนนาง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชัยณรงค์ ทิพน้อม กรรมการ
 - ๗.๓ นายภูธเนศ ริ้วแสง กรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายบ้านโนนสุวรรณ 2218

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดโง่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง่

แบบเลขที่ 2 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 5.00 ม. ยาว 930.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,650.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	267,788.51	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	267,788.51	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)	267,788.51	

ระยะทางดำเนินการ 0.930 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 287,944.63 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 327/2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายอุทิศ ถิ่นชมบาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นายชัยณรงค์ ทิพน้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

..... กรรมการ
(นายภูธเนศ รีกำแง)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

..... เห็นชอบ
(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง่
รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง่

..... อนุมัติ
(นายวิชา ช่างทิพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายบ้านโนนสุวรรณ 2218

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 3 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 2 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย $X = FF$	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	3.81	-	1.3848	5.28	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเปลี่ยนแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	1,249.69	154.74	193,377.03	1.3848	214.28	267,788.51
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								267,788.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

193,377.03

0.00

1.3848

1.2799

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายสามแยกทางหลวง ๒๒๑๘ ไปบ้านโนนสุวรรณ บ้าน
กลาง หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลูกตู่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง สายสามแยกทางหลวง ๒๒๑๘ ไปบ้าน
โนนสุวรรณ บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลูกตู่
เลขที่ ๒/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๖๗,๗๘๘.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายอุทิศ ถิ่นชนนาง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชัยณรงค์ ทิพน้อม กรรมการ
 - ๗.๓ นายภูธเนศ ริคำแฉ กรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ขยายหลังโรงเรียนบ้านค้อใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 3 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยกว้าง 3.50 ม. ยาว 310.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,085.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	70,409.97	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	70,409.97	
	คิดเป็นราคากลาง	70,409.97	
	(เจ็ดหมื่นสี่ร้อยเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.310 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 227,128.94 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 328/2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายอุทิศ ถิ่นชนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายชัยณรงค์ ทิพนอม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



(นายภูษณศ ริกำแง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



เห็นชอบ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโง้ง

อนุมัติ



(นายวิชา ชวงทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดโง้ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ขยายหลังโรงเรียนบ้านค้อใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.กุดโง้ง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง้ง

แบบเลขที่ 3 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและชุดคอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	3.81	-	1.3848	5.28	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	300.31	154.74	46,469.97	1.3848	214.28	64,351.61
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	729.15	4,374.90	1.3848	1,009.73	6,058.36
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								70,409.97

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

50,844.87

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง หลังโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลูกดิ่ง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง หลังโรงเรียนบ้านค้อใหญ่ บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลูกดิ่ง เลขที่ ๓/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕๗ เป็นเงิน ๗๐,๔๐๙.๙๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายอุทิศ ถิ่นขมนาง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชัยณรงค์ ทิพม่อม กรรมการ
 - ๗.๓ นายภูธเนศ รีกำแพง กรรมการเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ซอยเด่นชัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดโห้ หมู่ที่ 6 ต.กุดโห้ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโห้

แบบเลขที่ 31 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	14,464.17	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	14,464.17	
	คิดเป็นราคากลาง	14,464.17	
	(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.080 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 180,802.13 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 329/2566 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ ถิ่นชมนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ทิพน้อม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นายภูวนศ ริกำแง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ



เห็นชอบ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดโห้

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดโห้

อนุมัติ



(นายวิชา ช่วงทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดโห้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรัง ขยายเด่นชัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดโหล หมู่ที่ 6 ต.กุดโหล อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโหล

แบบเลขที่ 31 / 2567 ลงวันที่ กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	3.81	-	1.3848	5.28	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี้ยแต่ง	ลบ.ม.						
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี้ยแต่ง หนา 25 ซม.	ลบ.ม.	67.50	154.74	10,444.95	1.3848	214.28	14,464.17
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.		0+000.00					
	ขนาด		1-1.80x1.80					
	ยาว		0.00 ม.					
รวมค่าก่อสร้าง								14,464.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

10,444.95
0.00
1.3848
1.2799

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรังซอยเด่นชัย บ้านกุดไท หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไท
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนนลูกรังซอยเด่นชัย บ้านกุดไท หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุดไท เลขที่ ๓๑/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕๗ เป็นเงิน ๑๔,๔๖๔.๑๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายอุทิศ อินทมนาง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายชัยณรงค์ ทิพน้อม กรรมการ
 - ๗.๓ นายภูธนศ รีกำแพง กรรมการเลขานุการ