

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางคอนกรีตเสริมถนน สปก.สาย สน.๐๗๒๑๔ แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๒๑๘-บ้านจิว บ้านจิว หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๗๑,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลกุดไห เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๗๘,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....ปร.๔.....

๕.๒.....ปร.๕.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.....นายอุทิศ ถิ่นขมนาง.....ประธานกรรมการ.....

๒.....นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน.....กรรมการ.....

๓.....นางจุไรรัตน์ อินันันตะ.....กรรมการ.....

ลงชื่อ



(นายอุทิศ ถิ่นขมนาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางนริสรา นาคะอินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ


(นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายธีระศักดิ์ ศรีนักรินทร์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุดไห

ลงชื่อ


(นางจุไรรัตน์ อินันันตะ)
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายเสียม ท้าวพิมพ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน 07214 แยก 2218 - บ้านจั่ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจั่ว หมู่ที่ 2 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห

แบบเลขที่ / 2561 ลงวันที่ กรกฎาคม 2561

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 2562

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	278,988.09	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	278,988.09	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	278,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.110 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,527,272.73 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 046/2562 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการฯ

(นายอุทิศ ถิ่นชมนาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางจุไรรัตน์ อินันตะ)

เจ้าพนักงานธุรการ




เห็นชอบ

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดไห

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดไห

เห็นชอบ



(นายสุพล เฝ้ามงคล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห

อนุมัติ

(นายเสกขิม ท้าวพิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน 07214 แยก 2218 - บ้านจั่ว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจั่ว หมู่ที่ 2 ต.กุดโง่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดโง่

แบบเลขที่ / 2561 ลงวันที่ กรกฎาคม 2561

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3822	-	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	550.00	1.76	968.00	1.3822	2.43	1,337.97
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.00	900.98	19,821.56	1.3822	1,245.33	27,397.36
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	440.00	374.76	164,894.40	1.3822	517.99	227,917.04
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	173.47	2,081.64	1.3822	239.77	2,877.24
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	32.00	102.20	3,270.40	1.3822	141.26	4,520.35
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	110.00	67.85	7,463.50	1.3822	93.78	10,316.05
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	22.00	152.00	3,344.00	1.3822	210.09	4,622.08
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 2 แฉก	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 1.00 ม. 3 แฉก	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								278,988.09

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

201,843.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782